

Maschinen-Überblick 2018 - 2019













Dieser Katalog ist eine Zusammenfassung von unserem Programm. Eine detaillierte Beschreibung jeder Maschine finden Sie auf der Webseite www.makita.ch. Unsere autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz beraten Sie auch mit Freude und Kompetenz.

Nur die **autorisierten Fachhandelspartner** von Makita garantieren Ihnen einen guten Rat. Vertrauen Sie den Händler mit dem offiziellen Kleber und profitieren Sie von einem tadellosen Service.

Gut ausgewähltes Werkzeug = Optimale Lebensdauer

Privater Gebrauch

Normaler Profi-Einsatz

Normaler Finsatz

Intensiver Profi-Einsatz

Makita Garantie



Sie haben Ihre Makita oder Dolmar Maschine bei einem autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz gekauft? Verlängern Sie gratis die Garantie auf 3 Jahre.

Mehr Information auf unserer Web-Seite www.makita.ch

Makita Makpac-Transportkoffer

Alle Maschinen mit einem J in der Modellbezeichnung (z.B. 4351FCTJ) werden mit einem Makpac-Transportkoffer geliefert. Das Koffersystem von Makita, stappel- und verbindbar, für perfekt geschütztes und einfach transportierbares Werkzeug.



Gewichte

Die Gewichte entsprechen EPTA-Procedure 09/2014. Alle Gewichte der Akku-Maschinen sind inklusiv einem 5Ah Akku gerechnet. Ausser Versionen mit 1.5Ah.

Preise

Die aufgeführten Verkaufspreise sind in Schweizer Franken (CHF). Es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen. MwST 7.7% und vRG (vorgezogene Entsorgungsgebühr) sind inbegriffen.

Preis- und Modelländerungen, sowie Druckfehler vorbehalten. Verkauf über den Fachhandel MAKITA SA - CH-1028 Préverenges © 03-2018

Das Programm auf einen Blick

Akku-Werkzeuge	Seite
18V Akkus Übersicht 18V	5
SystemKIT SystemKIT	6
18V Li-lon 18V	7
2 x 18 V = 36V	16
36V Li-Ion <u>36V</u>	19
14,4V Li-lon 14.4V	20
Jacken und Gilet	22
10,8V CXT 10.8V CXF	24
7,2V + 3.6V Li-lon	27-28
Lampen	28

Technologie	Seite
BrushLess Motor	4
2 x 18 V System	16
AWS System	17
XPT System XPT	18
10,8V CXT	24
Super Joint System	44
Superflansch	45
MM4 Motor	52
SAS & SLR	63

Elektro-Maschinen	Seite
Laser-Messgeräte	30
Sägen	30
Fräsen & Hobeln	34
Schleifen	36
Multifunktionswerkzeug	38
Schrauben & Bohren	39
Rühren & Bohren	40
Hämmer	41
Diamant-Werkzeuge	43
Winkelschleifer	44
Weitere Schleifer	46
Heissluftgebläse	46
Werkzeug für Metall	47
Gebläse	48
Industrie-Sauger	48



Modellübersicht + Preise	64
Symbole	67

Garten & Wald MAKITA	Seite
Grasscheren	49
Rasenmäher	50
Trimmer & Sensen	51
Heckenscheren	53
Reb- und Baumschere	53
Kettensägen	54
Trennschleifer	55
Blas- und Saug-Geräte	55
Pumpen 🎉	56
Hochdruckreiniger	56

Garten & Wald DOLMAR	Seite
Rasenmäher	58
Vertikutierer	58
Trimmer & Sensen	59
CombiExpress	60
Heckenscheren	60
Sprühgerät	60
Kettensägen	61
Trennschleifer	63
Blas- und Saug-Geräte	63





Keine Wartung da keine Kohlebürsten

Makita Hochleistungs BL Motor Brush Less = ohne Kohlebürsten

Grössere Arbeitsmenge

Dank der guten Energieerzeugung des BL Motors, wird das Arbeitsvolumen mit einer Akku-Ladung erhöht

Verlängerte Lebensdauer

Ein BL Motor wird viel weniger warm, somit bleibt die Gehäuse-Temperatur entschieden niedriger auch während schweren und langdauernden Arbeiten für Industrien



18.V Li-lon - Akkus und Ladegeräte Übersicht

Akku	Ladegerät	DC18RC DC18RE	DC18SE Für Zigaretten- Anzünder	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert
				ZJ* oderZ ohne Akku, ohne Ladegerät Alle Z und ZJ Versionen sind fürs SystemKIT gültig.
1.5 Ah	BL1815N (196449-1)	15 min. Schnelladung	30 min.	RYJ* 2 Akkus BL1815N, Ladegerät DC18RCSYE 2 Akkus BL1815N, Ladegerät DC18SD
3.0 Ah	BL1830B (197600-6)	22 min. Schnelladung	60 min.	RFJ* oderRFE 2 Akkus BL1830RF 1 Akku BL1830 und Schnell-Ladegerät DC18RC
4.0 Ah	BL1840B (197267-0)	36 min. Schnelladung	90 min.	RMJ* oderRME 2 Akkus BL1840RM 1 Akku BL1840 und Schnell-Ladegerät DC18RC
5.0 Ah	BL1850B (197282-4)	45 min. Schnelladung	110 min.	RTJ* Mit 2 Akkus BL1850 und Schnell-Ladegerät DC18RC
6.0 Ah	BL1860B (197423-2)	55 min. Schnelladung	130 min.	

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 18 V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1815N	1.5	Akku	196449-1	
BL1830B	3.0	Akku	197600-6	
BL1840B	4.0	Akku mit Ladestandanzeige	197267-0	
BL1850B	5.0	Akku mit Ladestandanzeige	197282-4	
BL1860B	6.0	Akku mit Ladestandanzeige	197423-2	
DC18RC	1.5 - 6.0	Schnell-Ladegerät	195585-0	
DC18RD	1.5 - 6.0	Doppel- Schnell-Ladegerät, 14.4V - 18V	197047-4	
DC18RE	1.5 - 6.0	Twin-Port Ladegerät, lädt 1 Akku aufs Mal, 10.8V-14.4V-18V	198720-9	
DC18SE	1.5 - 6.0	Ladegerät Li-lon für Zigarettenanzünder	194622-7	
EPAC18-302	3.0	Energypack 2 Akkus BL1830B + DC18RC + Makpac	197952-5	
EPAC18-402	4.0	Energypack 2 Akkus BL1840B + DC18RC + Makpac	197494-9	
EPAC18-502	5.0	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RC + Makpac	197624-2	
EPAC18-602	6.0	Energypack 2 Akkus BL1860B + DC18RC + Makpac	198116-4	
EPAC18-304	3.0	Energypack 4 Akkus BL1830 + DC18RD + Makpac	197931-3	
EPAC18-404	4.0	Energypack 4 Akkus BL1840B + DC18RD + Makpac	197502-6	
EPAC18-504	5.0	Energypack 4 Akkus BL1850B + DC18RD + Makpac	197631-5	
EPAC18-604	6.0	Energypack 4 Akkus BL1860B + DC18RD + Makpac	198093-0	

SystemKIT für alle 18V und 2x18V Maschinen



Wählen Sie 2 Maschinen 18 Volt Version Z oder ZJ und Sie bekommen 1 €N€BGYPACK nach Wahl zum Sonderpreis!



Eine so grosse Auswahl finden Sie sonst nirgends.....
Alle 18V und 2x18V=36V Maschinen in Versionen
Z oder ZJ von Seite 7 bis Seite 18 sind für SystemKIT gültig.

Bohr- und Schlagbohrschrauber - 18 V Li-Ion

Bohrschrauber 1.6 kg 1.5-13 mm 0-400/0-1'300 U/min

27/42 Nm

DDF459 Bohrschrauber 元 🔆 🙎 🕶 🧐 S 🎮 👩



1.7 kg 1.5-13 mm 0-400/0-1'500 U/min Stahl/Holz 13/38 mm 25/45 Nm

DDF459RMJ 4.0Ah DDF459RTJ 5.0Ah

DHP459 Schlagbohrschrauber

Wie Modell DDF459, und dazu:



Abschaltbares Schlagwerk 0-6'000/0-22'500 /min Mauerwerk 13 mm

DHP459RMJ 4.0Ah DHP459RTJ 5.0Ah

Bohrschrauber BL XPT



DDF453RYJ 1.5Ah

Stahl/Holz 13/36 mm



Ultra kompakt und ergonomisch

Mit BrushLess BL-Motor und **XPT Extreme Protection Technology**



1.6 kg 1.5-13 mm 0-500/0-1'700 U/min Stahl/Holz 13/36 mm 23/40 Nm

DHP483 Schlagbohrschrauber

Wie Modell DDF483, und dazu:



Abschaltbares Schlagwerk 0-7'500/0-25'500/min Mauerwerk 13 mm

DHP483RTJ 5.0Ah

DDF483ZJ DDF483RTJ 5.0Ah

DDF083 Schrauber ※ 2 🕡 🧐



1.4 kg 1/4" / 23/40 Nm 0-500/0-1'700 U/min Holz 36 mm Stahl 13 mm



DDF458 Bohrschrauber



2.3 kg 1.5-13 mm 0-400/0-2'000 U/min Stahl/Holz 13/76 mm 58/91 Nm

DDF458ZJ DDF458RMJ 4.0Ah

DHP458 Schlagbohrschrauber

Wie Modell DDF458, und dazu:



Mauerwerk 16 mm

DHP458ZJ DHP458RMJ 4.0Ah

DDF083ZJ DDF083RTJ 5.0Ah

DDF482 Bohrschrauber



DDF482RMJ 4.0Ah

DHP482

Schlagbohrschrauber

Wie Modell DDF482. und dazu:



Abschaltbares

Schlagwerk 0-9'000/0-28'500/min Mauerwerk 13 mm

DHP482ZJ DHP482RMJ4.0Ah

DDF484

Bohrschrauber











1.8 kg 1.5 - 13 mm 0-500/0-2'000 U/min Stahl/Holz 13/38 mm 30/54 Nm

BL XPT

DDF484ZJ DDF484RTJ 5.0Ah

DHP484 Schlagbohrschrauber

Wie Modell DDF484, und dazu:



Abschaltbares Schlagwerk 0-7'500/0-30'000/min Mauerwerk 13 mm

DHP484RTJ 5.0Ah



18 V Li-Ion - Bohr- und Schlagschrauber





Bohrschrauber

Kraftvoll und ergonomisch!

2.7 kg 1.5-13 mm 0-550/0-2'100 U/min Stahl/Holz 13/76 mm 60/115 Nm

DHP481 Schlagbohrschrauber

Wie Modell DDF481, und dazu:



Abschaltbares Schlagwerk 0-8'250/0-31'500/min Mauerwerk 16 mm

DDF481ZJ DHP481ZJ DDF481RTJ 5.0Ah

DHP481RTJ 5.0Ah

DDF451

Bohrschrauber



2.5 kg 1.5-13 mm 0-300/0-600/0-1'700 U/min Stahl/Holz 13/65 mm 40/80 Nm



DHP451 Schlagbohrschrauber

Wie Modell DDF451, und dazu:

Abschaltbares Schlagwerk 0-4'500/0-9'000/ 0-25'500/min Mauerwerk 16 mm



Kommt überall hin!

DHP451ZJ DHP451RMJ 4.0Ah

DDF451ZJ DDF451RMJ 4.0Ah

DDA351 Winkelbohrschrauber





1.5 - 10 mm / 1.9 kg 0-1'800 U/min Kopfhöhe nur 88 mm

DDA351ZJ **DDA351RMJ 4.0Ah**

DDA350





Wie Modell DDA351. und dazu: Mit versenktem Bohrfutter Kopfhöhe nur 66 mm

DDA350ZJ DDA350RMJ 4.0Ah

DTS141


"Oil-Impulse" Schlagschrauber











1.5 kg 1/4" / **40 Nm** 0-1'400/0-2'200/0-2'700 U/min 0-1'200/0-2'000/0-3'200 Schläge/min Standard M4-M8

Inkl. 38-teiliges Bit-Set

3 Stufen + T-Modus



Schlagschrauber DTD152



1.6 kg 1/4" / 165 Nm 0-2'900 U/min 0-3'500 Schläge/min Standard M5-M16



DTD152ZJ **DTD152RMJ 4.0Ah**

DTS141RTJ1 5.0Ah

DTD153 Schlagschrauber



1/4"/170 Nm 0-3'400 U/min 0-3'600 Schläge/min

Standard M5-M16

DTD153ZJ DTD153RTJ 5.0Ah

DTD154





3 Stufen + T-Modus

1.5 kg 1/4" /**175 Nm** 0-1'100/0-2'100/0-3'600 U/min 0-1'100/0-2'600/ 0-3'800 Schläge /min Standard M5-M16


Schlagschrauber

T-Modus: Zum optimalen Verarbeiten von Selbstbohrschrauben

Ultra-kompakt und leicht

DTD154ZJ DTD154RTJ 5.0Ah

Schlagschrauber - 18 V Li-Ion



Adapter 4-Kant 1/2" > 6-Kant 1/4"

Art. 134873-0



Schraubeinsätze, Stecknüsse und weiteres Zubehör, siehe Generalkatalog.



3.5 kg / 1/2" 440 Nm 0-1'600 U/min 0-2'200 Schläge/min Standard M12-M22

DTW450ZJ DTW450RMJ 4.0Ah



Extrem flache Bauart! Ideal für enge Stellen

DTL061ZJ DTL061RMJ 4.0Ah

18 V Li-Ion - Schrauber und Hämmer





DFS452 Schnellbauschrauber

FAC ※ 🕡 🧐











1.8 kg / 1/4" 0-2'500 U/min Ø max. 5 mm Ideal für Technologie Holz-Trockenbau Push-Drive: siehe DFS251

siehe DFS251

DFS250ZJ DFS250RTJ 5.0Ah

DFS251

Schnellbauschrauber



Magazinschrauber





1.8 kg / 1/4"

0-2'500 U/min

Ø max. 5 mm





Technologie Push-Drive: Der Motor startet erst wenn der Schraubendreher-Einsatz eingekuppelt ist und Druck ausgeübt wird

Mit magnetischem Halter Ideal für selbstbohrende Schrauben / Metallbau



DFR550RMJ 4.0Ah

DFS251ZJ DFS251RTJ 5.0Ah

DHR171 Bohrhammer



DFR550ZJ

Bohrhammer

2.4 kg



2.3 kg















2.5 kg 0-1'600 U/min 0-5'300 Schläge/min Für SDS-PLUS Bohrer 1.3 J

0-680 U/min 0-4'800 Schläge/min Für SDS-PLUS Bohrer 1.2 J **1 1 1 1 1**

DHR171ZJ

DHR171RTJ 5.0Ah

DHR165ZJ

Bohr- & Spitzhammer 3 Funktionen für SDS-PLUS Werkzeuge **DHR243**



4.8 kg

















0-950 U/min 0-4'700 Schläge/min

2.0 J (EPTA)

Geliefert mit

- Bohrfutter für SDS-PLUS

- Schnellspannbohrfutter 1.0-13 mm

DHR243ZJ DHR243RMJ 4.0Ah DHR243RTJ 5.0Ah

DHR243RMJV

2 Akkus 4.0Ah, Schnell-Ladegerät

+ Staubabsaug-System DX02





Zubehör

Staubabsaug-System DX02

Hochleistungs- HEPA-Filter Voll automatisch Einfaches und schnelles Montieren Mit eigenem Motor ausgerüstet





Verschiedenes für den Bau - 18 V Li-Ion II



Breite 10 mm DST221ZJ DST221RMJ 4.0Ah

DTM50 / DTM51 Multifunktion

DPT353Z

宗 ※ 🧐 🕏 📑 👩 2.1 kg 6'000-20'000/min

System OIS



Lieferumfang

Modell DTM51RMJX2 2 Akkus 4.0Ah, Ladegerät, 2 Segment-Blätter, 4 Eintauch-Blätter, 1 Spachtelblatt, Schleif-Grundplatte, 30 Schleifpapier, Werkzeugschachtel

Stauchkopfnägel

DTM51: Mit werkzeuglosem Wechseln der Einsatzwerkzeuge

DBN500Z



18 V Li-Ion - Sägen - Schneiden





DJR187ZK

DJR187RTE 5.0Ah

DJR188ZJ

DJR186ZK

DJR186RTE 5.0Ah

3.2 m/s

max. 64x64 mm



Drahtloses Autostart System

Informationen Seite 17



1.4-2.7 m/s

DPB181Z

max. 120x120 mm

DPB180Z DPB180RME 4.0Ah

18 V Li-Ion - Verschiedenes (ohne Akkus und Ladegerät geliefert)





DMR110

Radio DAB und DAB+



4.4 kg Für Netzbetrieb und Li-lonen Akku 7.2V bis 18V (ausser G-Akkus) AUX-IN Anschlüsse USB-Stecker



Autonomie je nach Akku bis 33 Stunden



DMR110



Garten & Wald - 18 V Li-Ion

Wanne Art. 199008-0



DCU180Z





Sparen mit System

Vorhandene 2 x 18 V Akkus einsetzen

oder vom profitieren







... um kraftvolle 36V Akku-Power zu nutzen



Alle Maschinen mit dem 2 x 18 Volt System sind auch fürs SystemKIT gültig (siehe Seite 6)

Das Makita 2 x 18 Volt System eignet sich speziell für Aufgaben, bei denen Kraft und Mobilität gefragt sind. es werden Anforderungen erfüllt, die bisher nur von Benzin-Geräten oder einem 36 Volt Akku erreicht wurden. Die 2x 18 V Maschinen werden ohne Akku angeboten. So können vorhandene 18V Li-Ionen Akkus verwendet werden oder man kann vom SystemKIT profitieren. Makita schont die Umwelt.... und das Portemonnaie!



Autostart System

Informationen Seite 17



15.2 kg 5'700 U/min

Leistung nax. 52x300 mm

Blatt-Ø190 mm

27.3 kg 4'400 U/min Blatt-Ø260 mm max. 68x310 mm







Rucksack-Staubsauger

4.4 kg 1.5 m³/min 25/45 W 7.1 kPa

DVC260Z Mit Bodendüse, Teleskoprohr, Muffe und Saugschlauch 28mm DVC260ZX Mit Saugschlauch 28mm, Adapter

und 2 Verbindungs-Mufen für Maschinen



DVC260ZX DVC8601 Staubsauger 12.2 kg Für Trocken- und Nassbetrieb 9.0 kPa / 24 kPa Leistung Akkus 25-70 W

DVC860LZ

DVC864L

9.4 kg

9.8 kPa

Leistung 90 W

XPT AWS

DVC864LZX CHF 768.00

Elektro 320 W

DVC862L Staubsauger 😐 🐠 🥍 🗶 👩 💋 🖊 XPT 9.9 kg Trocken- und Nassbetrieb 10.0 kPa Leistung 90 W

DVC862LZ

HEPA

Wie Modell DVC862L aber mit HEPA-Filter Kein Nassbetrieb

Ohne Düse, mit Maschinen-Adapter

DVC863LZX



Die drahtlose Aktivations-Funktion ermöglicht ein sauberes und beguemes Arbeiten. Wenn Sie ein Werkzeug per Bluetooth® mit dem Staubsauger verbinden, wird der Staubsauger automatisch, mit dem Werzeugsschalter, eingeschaltet.

Die Modelle mit «U» im Titel haben die AWS Technologie.

Staubsauger





DUB362Z




AWS Technologie

Der Staubsauger wird automatisch via Bluetooth® durch Akku-Maschinen eingeschaltet.

Siehe: DGA514ZJU/ DGA518ZJU DLS111ZU/DSP601ZJU








Luftvolumen max. 13.4 m³/min Luftgeschwindigkeit max. 54 m/s



18 Li-Ion 18V+18V=36V - Garten & Wald





ITABL36120A + 197718-3 Rückentragbarer Akku 36V mit Adapter





2x18V Garten (ausser Rasenmäher und Rebschere) und Maschinen 36V der Seite 19.

(eXtreme Protection Technology) Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz

System XPT

Für Maschinen



ITABL36120A + 197718-3

36 V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Übersicht Li-Ion 36V

	Ladegerät	DC36RA	Lieferumfang Akku-Maschinen
			gemäss Version
Akk	u 🔪		* Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert
			ZJ*DZJ* ohen Akkus, ohne Ladegerät
2.6	BL3626	22	RDJ* mit 2 Akkus BL3626
2.6 Ah	(194873-2)	min. Schnellladung	und Ladegerät DC36RA

Preise Akku und Ladegerät

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL3626	2.6	Akku	194873-2	
DC36RA	2.6	Schnell-Ladegerät	194863-5	





Zubehör: Adapter Assortiment für 36V

Benützen Sie Ihre 36V-Maschinen mit 2 Akkus 18V und wählen Sie Ihr Energypack im 18V Assortiment



Gurt-Adapter 36V (nicht für BUX361) Art. 195311-7



Gurt-Adapter 2x18V=36V (nicht für BUX361) Art. 195511-9



BCV03

Maschinen-Adapter 2x18V=36V

Art. 196809-7

14.4 V Li-lon - Akkus und Ladegeräte Übersicht

			•	
Akku	Ladegerät	DC18RC DC18RE	DC18SE Für Zigaretten- Anzünder	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert
				ZJ* oderZ ohne Akku, ohne Ladegerät
1.5 Ah	BL1415N (196877-0)	15 min. Schnelladung	30 min.	RYJ* 2 Akkus BL1415N, Ladegerät DC18RCSYE 2 Akkus BL1415N, Ladegerät DC18SD
3.0 Ah	BL1430B (197616-1)	22 min. Schnelladung	60 min.	RFJ* 2 Akkus BL1430B, Ladegerät DC18RC
4.0 Ah	BL1440 (196386-9)	36 min. Schnelladung	90 min.	RMJ* oderRME 2 Akkus BL1440RM 1 Akku BL1440 und Schnell-Ladegerät DC18RC
5.0 Ah	BL1450 (197122-6)	45 min. Schnelladung	110 min.	
6.0 Ah	BL1460B (197710-9)	55 min. Schnelladung	130 min.	

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 14.4 V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1415N	1.5	Akku	196877-0	
DL1413IN	1.5	AKKU	1300//-0	
BL1430B	3.0	Akku mit Ladenstandanzeige	197616-1	
BL1440	4.0	Akku	196386-9	
BL1450	5.0	Akku	197122-6	
BL1460B	6.0	Akku mit Ladestandanzeige	197710-9	
DC18RC	1.5 - 6.0	Schnell-Ladegerät	195585-0	
DC18RD	1.5 - 6.0	Doppel- Schnell-Ladegerät, 14.4V - 18V	197047-4	
DC18RE	1.5 - 6.0	Twin-Port Ladegerät, lädt 1 Akku aufs Mal, 10.8V-14.4V-18V	198720-9	
DC18SE	1.5 - 6.0	Ladegerät Li-Ion für Zigarettenanzünder	194622-7	
EPAC14-302	3.0	Energypack 2 Akkus BL1430 + DC18RC + Transporttasche	EPAC14-302	
EPAC14-402	4.0	Energypack 2 Akkus BL1440 + DC18RC + Transporttasche	EPAC14-402	
EPAC14-502	5.0	Energypack 2 Akkus BL1450 + DC18RC + Transporttasche	EPAC14-502	



Verschiedenes - 14.4 V Li-Ion 21



DST111RFJ 3.0Ah

DCL142Z

DBO140ZJ

Akku-Kleidung - Jacken und Gilet 10.8V - 14.4V - 18V Li-Ion

CJ102DZ + DCJ200Z Heizbare Jacke



Regenfest / 3 Wärme-Stufen Wärme-Zonen: Brust und Rücken.

Bis zu 28 Stunden Autonomie (mit 18V 5.0Ah Akku)





CV101Z + DCV200Z

18V

Heizbares Gilet



3 Wärme-Stufen Wärme-Zonen : 2 x Rücken Kann unter Arbeitskleidung getragen werden. Bis zu 31 Stunden Autonomie (mit 18V 5.0Ah Akku)





DFJ206Z

Ventilierte Jacke INDOOR



Allgemeine Arbeiten. Regenfest und Luftgekühlt. Reduziert die Köpertemperatur. in 10 Min unter 35°C Bis zu 12 Stunden Autonomie (mit 18V 5.0Ah Akku)

10.8V 14.4V 18V





10.8V 14.4V DFJ405Z

Ventilierte Jacke OUTDOOR



OUTDOOR-Arbeiten. Regenfest und Luftgekühlt. Mit Schulterpolsterung. Ärmel können hochgekrempelt werden Bis zu 12 Stunden Autonomie (mit 18V 5.0Ah Akku)

10.8V 14.4V 18V





DFJ304Z

Ventilierte Jacke WORK



Für Schweiss- & Schleifarbeiten Luftgekühlt, Reduziert die Köpertemperatur, in 10 Min.: unter 35°C Bis zu 12 Stunden Autonomie (mit 18V 5.0Ah Akku)





CJ102DZ DCJ200Z



	S	М	L	XL	2XL	3XL
Α	108	118	128	138	146	156
В	102	112	122	132	140	150
C1	50.5	52.5	54.5	55.5	56.5	57.5
C2	63	64.5	66	67	68	69
D	49	50.5	52	53.5	55	56.5
E	67.5	68	69.5	72.5	75.5	78.5

Alle Massen sind in cm angegeben

DFJ206Z / DFJ304Z / DFJ405Z



	L	XL	2XL	3XL
Α	68	70	72	74
В	56.5	59	61.5	64
С	58	60	62	64
D	126	131	136	141
E	113	113	113	133

CV101DZ DCV200Z





	S	М	L	XL	2XL	3XL
Α	114	120	126	132	138	144
В	116	122	128	134	140	146
С	72	73	74	75	76	77
D	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7
Е	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5

Akku-Kleidung - Jacken und Gilet 10.8V - 14.4V - 18V Li-Ion









10.8V Li-Ion - Schiebe-Akkus und Ladegeräte Übersicht



Ladegerät DC10SA DC18RE Akku		Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version * Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert		
			ZJ*DZJ*	ohne Akku, ohne Ladegerät
1.5 Ah	BL1015 (197391-9)	22 min. Schnelladung	DSYJ*	Mit 2 Akkus BL1015 und Ladegerät DC10SA
2.0 Ah	BL1020B (197395-1)	30 min. Schnelladung	DSA* DSAE*	Mit 1 Akkus BL1020B Mit 2 Akkus BL1020B und Ladegerät DC10SA
4.0 Ah	BL1040B (197403-8)	60 min. Schnelladung	DSMJ*	Mit 2 Akkus BL1040 und Ladegerät DC10SA

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 10.8V

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1015	1.5	Akku	197391-9	
BL1020B	2.0	Akku mit Ladestandanzeige	197395-1	
BL1040B	4.0	Akku mit Ladestandanzeige	197403-8	
DC10SA	1.5 - 4.0	Schnell-Ladegerät Li-Ion 10.8V	197347-2	
DC18RE	1.5 - 6.0	Twin-Port Ladegerät, lädt 1 Akku aufs Mal, 10.8V-14.4V-18V	198720-9	
EPAC10-152	1.5	Energypack 2 Akkus BL1015 + DC10SA+Makpac-A	197653-5	
EPAC10-402	4.0	Energypack 2 Akkus BL1040B + DC10SA+Makpac-A	197636-5	







Bohrhammer





HR140DZJ HR140DSMJ 4.0Ah

TM30D






TM30DZJ TM30DSMJ 4.0Ah TM30DSMJX3 4.0Ah



Lieferumfang TM30DSMJX3 2 Akkus 4.0 Ah, Ladegerät DC10SA. 12 Zuberhör. 30 Schleifpapiere, ein Adapter une eine Zuberhör-Box

CL106FDZW





CL107FDZ

MR052

10.8 V CXT und 7.2 V Li-Ion 27

DMR108

DMR110



7,2V Li-Ion - Akkus und Ladegeräte Übersicht

UM600DZ

UM600DSAE 2.0Ah



Preise Akkus, Ladegeräte 7.2V

UH201DZ

UH201DSA 1x2.0Ah

Modell	Ah	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL0715	1.5	Akku	198000-3	
DC07SA	1.0	Ladegerät	194320-3	
DC10WA	1.0-1.5	Ladegerät	630584-0	

7.2 V Li-Ion



DF001D Schraubenzieher 3.6V im Set

0.36 kg 1/4" 220 U/min Ladezeit 3 Stunden

Mit Adapter

USB-Kabel Art. 661750-8 und **DF001DW 1.5Ah**

Li-Ion Akku-Lampen

MakitabieteteinvollständigesLampenprogrammvonStrahl-,Fluoreszent-undLED-LeuchtenfürAkkus von 7,2 bis 36V an. Sie sind somit unabhängig von jedem Elektrokabel, überall wo Licht notwendig ist. um gute Arbeit zu leisten. Makita-Akkulampen sind erstklassige, leistungsstarke Qualitätsprodukte.

- . Grosse Leuchtkraft
- . Autonomie zwischen 1.5 und 50 Stunden (je nach Akkutyp)
- . Alle Lampen werden ohne Ladegerät und ohne Akku geliefert

ML705 Lampe torche 7,2V

ML103 Lampe LED 10.8V LXT

ML104 Lampe LED 10.8V LXT

ML105 Lampe LED 10.8V LXT

DML185 Stablampe LED 18V

DML802 Stab-Lampe LED 14,4V und 18V Li-Ion

DML801X Zusammenklappbare und rotierende LED Lampe 14.4 und 18V Li-Ion

Zwei Leuchtstärken: voll mit 12 LED halb mit 6 LED

DML805 Baustellen-Lampe 14,4 und 18V Li-Ion + 230V

Robustes, schlaggeschütztes Gerät mit grosser Leuchtkraft 2.3 kg / 20 x 0.5 W LED / 2 Leuchtstärken

Kann auf ein Stativ montiert werden (optional lieferbar)

BML184 Fluoreszenzlampe 14,4V und 18V Li-Ion

 Zwei Funktionen: Fluoreszenzlampe und Stablampe



Gliefert in einem Transportkoffer mit 81 Zubehörteile,

USB-Adapter ADP07

Art. 630A38-3

BML800 LED-Stirnlampe 14,4 und 18V

- Mit Kopfband oder als Stehlampe
- Akku kann am Gürtel befestigt werden
- Bis 20 Stunden Licht ohne Unterbruch und ohne Wiederaufladen

BML146 Lampe LED 14,4V BML186 Lampe LED 18V



BML360 Lampe 36V Li-Ion

Option siehe S. 19: Adapter BCV03 für 2 Akkus 18V








Elektro-Werkzeuge für den Bau















Messgeräte + Stichsägen



Siehe auch Nivellier-Kreuzlaser grün, Akkus 10.8V CXT, auf Seite 27!

Stichsäge

SKR200Z

4350CT

Stichsäge

Zubehör für Messgeräte

SK104Z

4329

THE O SE LA 16

Zu Modell	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
SK103PZ/SK104Z	Laserstrahl-Empfänger mit Schnellbefestigungssystem und Transporttasche	LE00837085	
SKR200Z	Laserstrahl-Empfänger LR150 mit Halter	LE00796587	
Alle	Standard-Stativ aus Aluminium - Höhe max. 1.65 m	P-81088	
Alle	Ausziehbares Standard-Stativ - Höhe max. 2.70	P-81315	

SK103PZ

JV0600

III 0 季 [] /6 图

Stichsäge



HS7101J

Alle Sägen werden mit Sägeblätter Säbelsägen + Kreissägen ohne Spaltkeil




5008MGJ

HS0600

Kreissägen mit Spaltkeil + Tisch-Sägen

Alle Sägen werden mit HM-Blatt geliefert





MLT100

2704

2712 Tischkreissäge **LB1200F** Halbstationäre Bandsäge für mobilen Einsatz

2 × 1



81.2 kg 900 W 400/800 /min Höhe max. 165 mm Breite max. 305 mm Bandlänge 2'240 mm Bandbreite 6, 13 oder 16 mm





LB1200F

LF1000 Flipper Tisch- Kapp- und Gehrungssäge



2 Maschinen in einer dank 180° Drehsystem: Kapp- und Gehrungssäge und Tischkreissäge Schnelles Drehen vom Motor ohne Werkzeug

Schiebe-Schlitten

Art. 194241-9

Schnitt Leistungen:

Gehrungsschnitt 45° Schrägschnitt 45° Schräg + Gehrung 45° + 45°

20 x 180 mm / 68 x 155 mm 68 x 95 mm 50 x 150 mm

30 x 120 mm

91 x 279 mm

87 x 382 mm

63 x 310 mm

91 x 279 mm

102 x 363 mm

LS1216L

LS1019L

91 x 197 mm

87 x 268 mm

102 x 255 mm

68 x 155 mm

91 x 139 mm

58 x 279 mm

59 x 382 mm

69 x 363 mm

68 x 218 mm

91 x 279 mm


58 x 197 mm

59 x 268 mm

69 x 255 mm

58 x 197 mm

Kapp- und Gehrungssägen



Zubehör zu Sägen

Untergestell für MAKITA Gehrungs- und Kappsägen



9.9 kg / 2 Arbeitshöhen 70.8 cm und 84 cm

928x762x708 mm / 743x762x841 mm (B x L x H) 1030x762x138 mm (zusammengeklappt)

Art. 194043-3



WST06

15 kg - Die Maschine ist auf Gleitschienen befestigt und wird leicht und einfach verschoben oder weggenommen - Seitliche, verstellbare Verlängerungen

Masse 1150 (2550)x750x850 mm

Art. DEAWST06

Fahrbare Arbeitstische für Gehrungs- und Kappsägen - Zusammenklappbar ohne abmontieren der Maschine



30 kg / 2 Arbeitshöhen 55 cm und 80 cm Seitliche, verstellbare Verlängerungen Die Maschine ist auf Gleitschienen befestigt und wird leicht und einfach verschoben oder weggenommen.

Masse offen 743 x 762 x 841 mm Masse zusammengeklappt 1'030 x 762 x 138 mm

Art. DEAWST05



WST01

36 kg / 4 Arbeitshöhen max. 83 cm / Robust und stabil Seitliche, verstellbare Verlängerungen

Masse 1150 (2550)x750x850 mm

Art. 194943-7

Führungsschienen

Länge 140 cm Art. 194368-5

Länge 190 cm Art. 194925-9

Länge 300 cm Art. 194367-7

Einhandfräsen / Kantenfräsen



12'000 U/min

KP312S

Spanabnahme 1.5 oder 2.0 mm

Fräsen & Hobeln

Max. Stemmtiefe 155 mm

16.5 x 52.5 mm bis 30 x 130 mm


Zapfenloch zwischen



1, 1.5 oder 3.0 mm

2012NB

Durchlasshöhe 3-155 mm



Schleifen und Polieren



9237CB

SA7000C

Multifunktionswerkzeug



2.1 kg 320 W 6'000-20'000 U/min Schwingungen 2x1.6° = 3.2°

TM3010CJ

MEDIUM-SET

Basis-Gerät TM3010C + 12 verschiedene Zubehörteile, 2 Zubehörboxen, Absaugstutzen





STANDARD-SET

Basis-Gerät TM3010C + 3 verschiedene Zubehörteile, 1 Zubehörbox, Absaugstutzen



TM3010CX6J

PREMIUM-SET

Basis-Gerät TM3010C + 30 verschiedene Zubehörteile, 3 Zubehörboxen, Absaugstutzen





Schrauben und Bohren


DS4012



DS4011

DA4031

Rühren und Bohren



Bohrhämmer für SDS-PLUS Werkzeuge




HK1820

HK0500

Bohrhämmer für SDS-MAX Werkzeuge und Abbruchhämmer



Diamant-Werkzeug



Schnitttiefe 0° 58 mm

4157KB

45° 29 mm

Schnitttiefe 100 mm

4112HS

Mit Super-Joint System (siehe S.44)

1 Diamant-

Scheibe

4100KB

Scheibe

1 Diamant-

Winkelschleifer Ø 115 mm bis Ø 150 mm



Anti-Restart Funktion (R): Verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung

Elektronische Regulierung (C): Für konstante Drehzahl unabhängig der geforderten Kraft und verhindert Schäden bei blockierter Scheibe oder bei Überlastung

Mechanische Bremse sorgt für ultra-schnelles Stoppen der Scheibe beim Anhalten der Maschine (diese Bremse ist nicht geeignet für Superflansch)



Im Falle einer blockierten Scheibe oder Überlastung löst sich die Spiralfeder von der Spindel und verhindert somit jede Kraftübertragung zum Anker. Der Anwender und die Maschine sind geschützt.

Dämpft die Vibrationen und die Schocks während dem Gebrauch der Maschine. Die Blattfeder absorbiert die Vibrationen schon vor dem Zahnrad und schützt somit den Anwender und die Maschine

Winkelschleifer Ø 230 mm





Ø 230 mm





6.5 kg 2'400 W 6'600 U/min

Anti-Restart Funktion Superflansch

Superstarke Maschinen, erfordern einen 15 Ampere-Anschluss (T21)

Antivibrations-Griff für aussergewöhnlichen Arbeitskomfort

Hochleistungs-Motor mit hoher Hitzebeständigkeit 6.9 kg 2'600 W 6'600 U/min

Anti-Restart Funktion Superflansch

GA9040RF01

GA9030RF01 Technologie

SUPERFLANSCH MAKITA

Superflansch Makita: Werkzeugloser Scheibenwechsel einfach, effizient, schnell

Es braucht ca 70% weniger Kraftaufwand und ist ganz einfach:

- 1 Spindel blockieren (Knopf drücken)
- 2 Scheibe von Hand nach rechts drehen: Fertig (Scheibe gelöst)

Der Superflansch ist hinter der Scheibe aufgesetzt und erlaubt werkzeuglosen Scheibenwechsel. Vorne bleibt alles flach, ohne Abnutzung oder Beschädigung.



Art. 192227-7

Geradeschleifer, Doppelschleifmaschinen & Heissluftgebläse



2.0 kg 400 W 25'000 U/min Spannzangen-Ø max. 6 mm Werkzeugdurchmesser max. 38 mm



GD0603

GDUOUUC	Geradeschiener
o 🥸 🔅 🕏	4 sis
Hochtourig	
2.0 kg 750 W	
7'000-28'000 U/i	min
Spannzangen-Ø i	max. 8 mm
Werkzeugdurchn	nesser max. 25 mm

Mit Spannzange 6 mm geliefert



Wie GD0800C und dazu: Sicherheits-Paddelschalter mit Einschaltsperre + Seitengriff

GD0810C Geradeschleifer Niedertourig 2.2 kg

1'800-7'000 U/min Spannzangen-Ø max. 8 mm Werkzeugdurchmesser max. 50 mm Mit Spannzange 6 mm geliefert

GD0801C

GD0600



Geradeschleifer

GB602 Doppelschleifmaschine



19.9 kg

750 W

GD0602

GB801 Doppelschleifmaschine



Wie GD0810C und dazu: Sicherheits-Paddelschalter mit Einschaltsperre + Seitengriff



550 W

2'850 U/min Schleifscheibe-Ø max. 205 mm Werkzeugaufnahme 115.88 mm

GD0811C

GD0800C

GD0811C

HG5012

Heissluftgebläse

GB801

HG551VK

Heissluftgebläse



Temperatur und Luftmenge in 2 Stufen wählbar

0.8 kg 1'600 W 350° / 500° Luftfördermenge 350 / 500 l/min Max. stat. Druck 1'500 Pa



0.8 kg 1'800 W 100° / 550°

Luftfördermenge 250 / 550 l/min Max. stat. Druck 1'500 Pa

HG551VK

HG5012

HG651CK

0.8 kg 2'000 W 80°-650° Elektronische Regelung Luftfördermenge 200-550 L/min Max. stat. Druck 1'500 Pa

Heissluftgebläse

Artikel	Bezeichnung	Ausstattung HG5012	Ausstattung HG551VK	Ausstattung HG651CK	
P-71445	Reflektordüse	Option	Inkl.	Inkl.	
P-71417	Glasschutzdüse	Option	Option	Option	
P-71423	Breitschlitzdüse	Option	Inkl.	Inkl.	
P-71439	Reduzierdüse Ø36>20mm		Inkl.	Inkl.	
P-71451	Schweissdüse			Option	
P-71489	Überlappdüse			Inkl.	
P-71495	Lötdüse			Option	
P-71504	Andrückrolle	Option	Opzion	Inkl.	
118897	Transportkoffer	Inkl.	Inkl.	Inkl.	

Metall- Sägen, Scheren, Nager und Fräsen



CA5000XJ

Fräse für Alucobond® und Dibond®



2 Maschine in 1: Kann auch als Eintauch-Kreissäge gebraucht werden!

in Aluminium-Verbundmaterial

5.7 kg 1'300 W

2'600-6'400 U/min Ø Nuten-Scheibe 118 mm

Ø HM-Blatt 165 mm Schnittleistung

Nuten max. 11 mm (mit Führungsschiene) Kreissäge max. 41 mm (ohne Führungsschiene)

Geliefert mit Scheibe für Nuten 90° 6 Zähne Art. B-48832

Sonderzubehör:

Scheibe für Nuten 135° 6 Zähne Art. B-48860





Gebläse und Industrie-Sauger

UB1103 Gebläse / Sauger





Zum Reinigen, Entstauben und Trocknen

2.3 kg 600 W 0-16'000 U/min Luftfördermenge 0-4'100 L/min Luftdruck 0-5.7 Pa





UB1103

Alle MAKITA Industrie-Sauger:

Mit einem kompletten Zubehörsatz geliefert.



8.9 kg 1'000 W 3'600 U/min Luftfördermenge 3'600 L/min Saugkapazität 21 kPa Push & Clean Filterreinigungssystem

Handlicher Sauger

zusätzlich mit Blasfunktion Push Clean

VC2512L

VC2512L

Für Nass- und Trockenbetrieb MAK-Werten Staubklasse L > 1 mg/m3 Ausser VC4210M: Staubklasse M > 0.1 mg/m3

InfiniClean[™]

Vollautomatisches Filterreinigungssystem (Reinigungsimpuls alle 15 Sekunden).

Gleicher Sauger wie VC2510LX1 ausser: 13 Liter

VC1310LX1

11.9 kg

VC1310LX1 VC3210LX1

VC2510LX1 25 Liter o 🧎 🥸 😿 👩 12.8 kg 1'050 W Luftfördermenge 3'500 L/min Saugkapazität 22 kPa 3-stufiges Filterreinigungssystem,

Gleicher Sauger wie VC2510LX1 ausser: 32 Liter 17.2 kg

VC3210LX1

32 Liter VC3012I





30 Liter Push Clean

12.5 kg 1'500 W 3'600 L/min Saugkapazität 23 kPa Push & Clean Filterreinigungssystem

VC3012L

42 Liter

leicht zu Reinigen VC2510LX1

InfiniClean"

VC4210LX

42 Liter



19.2 kg 1'200 W Luftfördermenge 4'500 L/min Saugkapazität 25 kPa

InfiniClean"

Gleich wie VC4210L aber mit: Staubklasse M

VC4210MX

Sehen Sie auch unsere Akku-Industrie-Staubsauger auf Seite 14 + 17



Garten & Wald





Grasschere Sauberer Schnitt bis an den Rand

1.45 kg 2'500 /min Schnittbreite 16 cm 3 Schnitthöhen 15/20/25 mm

UM600DZ UM600DSAE 2.0Ah



1.7 kg 1'250 /min 3 Schnitthöhen 15/20/25 mm Schnittbreite 16 cm

DUM604Z **DUM604RY 1x1.5Ah**

DUM604



UH201D


10.8V

1.45 kg 2'500 /min Schnittlänge 20 cm Ø max. Äste 8 mm

UH201DZ **UH201DSA 1x2.0Ah**

Honda Motor190 cm3

42 kg




PLM5115


Mit Deflektor

PLM5121

Trimmer und Sensen



52 4-Takt Motorsensen und CombiExpress



Technologie:



Makita 4-Takt Motor MM4: Eine exklusive und einzigartige Technologie Die von Makita entwickelten 4-Takt Motoren MM4 mit hoher Leistung bei kompakter Bauweise

Leistungsstark Kompakt und leicht Umweltfreundlich Niedrige Betriebskosten Geräuscharm Wartungsfreundlich Reduzierte Belastung für die Anwender



Und dazu ein einzigartiges, patentiertes **Schmiersystem** damit die Motoren auch an Hängen, Flussufer und Bergwälder eingesetzt werden können

Heckenscheren und Akku-Reb- und Baumschere



Baumpflegesägen und Kettensägen



Rohr

Trennschleifer und Blasgeräte



EB5300TH

EB5300WH

EB7660TH

Pumpen und Hochdruckreiniger

PF0410 Elektro-Tauchpumpe PF0300 Elektro- Klarwasser-Tauchpumpe Für klares oder Für verschmutztes Wasser leicht verschmutztes Wasser Robuste, einfach zu bedienende (auch mit Partikeln) geeignet selbstansaugende Pumpe 4.3 kg 4.2 kg 400 W 300 W max. 8'400 l/h max. 8'400 l/h Förderhöhe max 5 m Förderhöhe max 7 m Ideal zum Entleeren von Festkörpergrösse Festkörpergrösse max Ø 35 mm Regenwasserbecken max Ø 5 mm PF0410 PF0300 PF1100 PF1110 Elektro-Tauchpumpe Eletro-Tauchpumpe EW1050HX 4-Takt Wasserpumpe Für klares oder 🕟 🕡 📶 🧰 Für klares Wasser Für verschmutztes Wasser leicht verschmutztes Wasser (auch mit Partikeln) geeignet 1010 6.9 kg 7.0 kg 9.7 kg 1'100 W 1'100 W 24.5 cm3 max. 15'000 I/h max. 15'000 l/h 0.71 kW (1.0 PS) Förderhöhe max 9 m Förderhöhe max 10 m 6'600 I/h Festkörpergrösse Festkörpergrösse Förderhöhe max Ø 4 mm max Ø 35 mm max 8 m EW1050HX PF1100 PF1110 EW1060HX 4-Takt Wasserpumpe Lieferumfang HW102 Hochdruckreiniger Für klares Wasser Beide 4-Takt-Wasserpumpen 1010 werden mit einem Ansaugschlauch (3 m) mit Filter und 11.0 kg einem Wasserschlauch (8 m) 6.2 kg 33.5 cm³ mit regulierbarer Düse geliefert. 100 bar 1.07 kW (1.5 PS) 1'300 W 7'800 I/h 360 I/h Förderhöhe max 8 m **EW1060HX** HW102 HW132 **HW111** Hochdruckreiniger HW140 Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger 0 51 0 0 29.5 kg 10.3 kg 18.6 kg 140 bar 110 bar 140 bar 2'300 W 1'700 W 2'100 W 500 I/h 370 l/h 420 l/h HW140 **HW111** HW132 <u>Hochdruckreiniger</u> HW151 HW1200 Hochdruckreiniger HW1300 Hochdruckreiniger nev 🔳 new 🗆 💈 29.9 kg 12.4 kg 13.5 kg 10-150 bar 120 bar 130 bar 2'500 W 1'800 W 1'800 W 500 I/h 420 I/h 450 l/h

HW1200

HW151

HW1300

Garten & Wald






Rasenmäher und Vertikutierer



Elektro-Trimmer und Motor-Sensen



MS-352.4R 4-Takt 33.5 cm³ MS-4300.4R 4-Takt 43 cm³ 🎑 🎮 CON 🕖 🚮 MIMA Rückentragbar Rückentragbar Mit 4-Zahn Stahlblatt Mit 4-Zahn Stahlblatt und 1.07 Kw (1.5 PS) 2-Faden Schneidkopf Optimale Bewegungsfreiheit! M10 x 1.25LH 1.5 Kw (2.1 PS) 33.5 cm³ M10 x 1.25LH 43 cm³ 10.2 kg 13.2 kg MS-352.4R MS-4300.4R



4-Takt CombiExpress im Set 25.4 cm³



Mit 2-Faden Schneidkopf BC-CS 0.77 Kw (1.0 PS) M10 x 1.25LH 25.4 cm³ 4.6 kg



8 Maschinen in einer möglich! siehe Sonderzubehör unten



CS-246.4CBC		<i>*</i>	7
	Zubehör Com	biExpress	
Gras-Schneidekopf mit gebogenem Schaft <u>Art. LT-CS</u>	Säge (Schnittlänge 25 cm) Art. PS-CS1	Heckenschere gerade (Schnittlänge 50 cm) nicht verstellbar Art. HT-CS2	Schaft- Verlängerung 115 cm <u>Art. SE-CS</u>
Kultivator Art. MC-CS	Heckenschere (Schnittlänge 50 cm) verstellbar Art. HT-CS1	Heckenschere (Schnittlänge 25 cm) verstellbar Art. HT-CS3	Rasenkantenschneider (Messer Ø 20 cm) <u>Art. PE-CS</u>

HT-2360D 2-Takt Heckenschere e p

5.2 kg / 22.2 cm³ 0.68 kW / 1.0 PS Schnittlänge 60 cm 4'390 U/min Ø max. Äste 21mm HT-2375D 2-Takt Heckenschere



5.6 kg / 22.2 cm3 0.68 kW / 1.0 PS Schnittlänge 75 cm 4'390 U/min Ø max. Äste 21 mm HT-2475 2-Takt Heckenschere



1-seitiger Schnitt

4.9 kg / 22.2 cm3 0.68 kW / 1.0 PS Schnittlänge 75 cm 4'390 U/min Ø max. Äste 21 mm

HT-2360D

HT-2375D

SP-7650.4R









🏴 📔 🌑 🚅 👩 🎹 Ideal zur Behandlung von Reben und Fruchtbäumen

2.7 Kw (3.7 PS) 7'400 U/min / 75.6 cm3 Luftfördermenge 14.1 m³/min Reichweite horizontal 15 m vertikal 10 m Tankinhalt 15 L

14.1 kg

SP-7650.4R







Für eine Arbeitshöhe bis 5 m ME-246.4

PS-222TH Baumpflegesäge 🍅 🕌 💯 🕒 car 🗹

Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

2-Takt Farmer

5.0 kg / 35.2 cm³

1.7 kW / 2.4 PS



PS-222TH-25 25 cm PS-222THC-25 Carving

Neue Technologie spart über 20% Benzinverbrauch!

PS-311TH Baumpflegesäge









1.1 kW / 1.42 PS

PS-311TH25 3/8 25 cm

PS-311TH30 3/8 30 cm

PS-420SC 2-Takt Farmer

COL (Für den Halb-Profi Einsatz



PS-420SC-38 38 cm PS-420SC-45 45 cm

PS-32C 2-Takt Farmer



COI (Für rund ums Haus



PS-32C-35 3/8" 35 cm

PS-4605

PS-352 35 cm

PS-352

2-Takt Profi

2-Takt Profi



Hohes Drehzahl - Ideal zum Entasten

Für den Halb-Profi Einsatz

2-Takt Farmer

6.3 kg / 46 cm³ 2.2 kW / 3.0 PS DOLMAR

5.13 kg / 45.6 cm³



H-Version = mit Griffheizung

PS-4605-38 38 cm PS-4605-45 45 cm

PS-4605H-38 38 cm PS-4605H-45 45 cm

PS-460-45 .325" 45 cm 2-Takt Profi PS-500C

PS-460-38 .325" 38 cm









5.6 kg / 50 cm³ 2.4 kW / 3.3 PS

PS-500C-38 38 cm PS-500C-45 45 cm

PS-550









Ideal zum Fällen und Entasten

7.2 kg / 55 cm3 3.0 kW / 4.1 CV

PS-550-45.325" 45 cm

2-Takt Profi

Kraftvoll - Zum Fällen und Entasten

DOLMAR

PS-5105C









H-Version = mit Griffheizung

PS-5105CH-38 38 cm PS-5105CH-45 45 cm Das Plus der RescueCut-Kette: die Schneidplatte aus hochfestem Wolframkarbid ist grossflächig aufgelötet. Eine Garantie für die hohe Widerstands-Fähigkeit der Makita-RescueCut-Kette.

R-Version = mit RescueCut-Kette

PS-5105CR-45 45 cm

PS-5105CR-38 38 cm

PS-5105C-38 38 cm PS-5105C-45 45 cm





PS-6100-45 .325" 45 cm PS-6100-45 3/8 45 cm PS-6100-50 3/8 50 cm

PS-6100H-45 .325" 45 cm PS-6100H-45 3/8 45 cm PS-6100H-50 3/8 50 cm

PS-6400

2-Takt Profi



Leistung, Drehmoment und geringes Gewicht: die professionelle Kettensäge für ein effizientes forstwirtschaftliches Arbeiten

8.0 kg / 64 cm3 3.5 kW / 4.8 PS



Longlife Filtersystem für ultra lange Standzeit, ohne Werkzeug demontierbar und leicht zu reinigen **SLR Technologie**: Spart den Benzinverbrauch bis zu 15%



PS-6400-45 3/8" 45 cm PS-6400-50 3/8" 50 cm



Für effiziente und kräfteschonende Waldarbeit. für das Fällen und Ablängen im starken Holz

DOLMAR

8.4 kg / 73 cm3 4.1 kW / 5.6 PS

ie 🕌 💯 🕖 🗿

Exklusives Airmaster® Luftfiltersystem SLR Technologie

R-Version = mit RescueCut-Kette

PS-7310-45 3/8" 45 cm PS-7310-50 3/8" 50 cm H-Version = mit Griffheizung PS-7310H-45 3/8" PS-7310H-50 3/8"

PS-7910

2-Takt Profi



🌃 🕌 💹 🚺 👩 Für die intensive Nutzung in der Forstwirtschaft!

8.2 kg / 79 cm³ 4.3 kW / 5.9 PS DOLMAR

DOLMAR

HD-Luftfilter aus Nylon: Filtriert Partikel bis 3 micron

Wartungsleicht, Ohne Werkzeuge zugänglich

Exklusives Airmaster® Luftfiltersystem

SLR Technologie: Spart den Benzinverbrauch bis zu 15%

H-Version = mit Griffheizung

PS-7910-45 3/8" 45 cm PS-7910H-45 3/8 45 cm PS-7910-50 3/8" 50 cm PS-7910H-50 3/8 50 cm PS-7910-60 3/8" 60 cm PS-7910H-60 3/8 60 cm

PS-9010

2-Takt Profi



🌃 📸 💹 🚺 👩 Robuste und starke Kettensäge für die Profis

10.0 kg / 90 cm³ 4.9 kW / 6.7 PS DOLMAR Hohes Drehmoment und hohe Drehzahl Wirkungsvolle Vibrationsdämpfung Wartungsleichter Luftfilter Optimaler Spanauswurf

PS-9010-50 3/8" 50 cm PS-9010-60 3/8" 60 cm PS-9010-74 3/8" 74 cm

Trennschleifer und Blasgeräte



8.5 kg 61 cm³

3.2 kW (4.3 PS) 5'100 U/min

Ø 300 mm

Schnitttiefe 110 mm

PC-7414 2-Takt Trennschleifer



Ø 350 mm

Ø 350 mm

10.0 kg 73 cm³

3.8 kW (5.1 PS) 9'000 U/min

Schnitttiefe 122 mm

PC-7414

PC-8216 2-Takt Trennschleifer



Ø 400 mm 4.2 kW (5.6 PS) 9'000 U/min Schnitttiefe 147 mm

PC-8216

PC-6112 PC-7614V

4-Takt Trennschleifer 75.6 cm³



12.9 kg 75.6 cm³

3.0 kW (4.1 PS) 4'300 U/min Schnitttiefe 122 mm

Der erste Trennschleifer mit innovativer 4-Takt Technologie MM4

Zubehör

Führungswagen für Trennschleifer mit Winkeltankverschluss. Schlauchsystem und Wassertank

Für Modell PC-7414 Art. PT-2010

Für Modell PC-7614V Art. PT-4000

PC-7614V

Technologie

Technologie SAS "Stratified Air Scavenging":

Ein Luftpolster zwischen den einströmenden Frischgasen und den ausströmenden Altgasen reduziert die Spülverluste. Dadurch werden der Kraftstoffverbrauch und die schädlichen Abgase deutlich reduziert.

>> Der Kraftstoffverbrauch ist um ca. 20% geringer

Technologie SLR "Scavenging Losses":

Mit dem SLR wid der Spülverlust des 2-Takt Motors, der durch den offenen Gaswechsel bedingt ist, reduziert. Das Gaswechselmanagement wird, durch die im Auspuff platzierte SLR-Kammer, optimiert.

>> Der Kraftstoffverbrauch ist um ca. 15% geringer.

5.1 kg

24.5 cm³

65 m/s

10.1 m³/min

0.81 kW (1.1 PS)

3'500-7'800 U/min

EB-165V Elektro-Blas & Sauggerät

2-Geräte in einem

1650 W Max 41 mbar 42 m/s / 83 m/s 9'000/17'000 U/min 0-7.1 m³/min (saugen)

🎑 🕟 cai 🗱 👩 💋 IMIN🎒

3.2 kg

4-Takt Blasgerät PB-252.4V

Modell PB-252.4 Zusätzlich mit: Saugset und Runddüse



PB-252.4V

EB-165V

PB-7660.4 4-Takt Blasgerät

12 kg 75.6 cm³ 3.0 kW (4.1 PS) 2'800-7'200 U/min 92 m/s

20 m³/min

PB-7660.4

MG5300.4

MG5300.4

PB-252.4

4-Takt Blasgerät





im SET

Modellübersicht + Preise 2018

Inkl. MwST 7.7% und vRG Unverbindliche Preisempfehlung

Modell Preis CHF s. Modell Preis CHF S. Modell Preis CHF S. Modell Preis CHF S. 1 - 9 C D D 1806B 35 CL106FDZW 26 DDF451RMJ 8 DHP458RMJ 7 35 CL107FDZ 26 7 2012NB DDF451ZJ 8 DHP458ZJ CP100DWM1J 26 2107FK 47 7 DDF453RYJ 7 DHP459RMJ CP100DZJ 26 2704 32 DDF453ZJ 7 DHP459RTJ 7 CS-246.4CBC 60 7 2712 32 DHP459ZJ DDF458RMJ 7 CV101DZ 22 3709 34 DHP481RT.J 8 DDF458ZJ 7 4100KB 43 DHP4817.I 8 DDF459RMJ 7 43 DA3010F. 39 7 4112HS DHP482RMJ DDF459RTJ 7 47 **DA3011FJ** 39 4131 DHP4827.I 7 DDF459ZJ 7 4157KB 43 DA332DSMJ 25 DHP483RTJ 7 DDF481RTJ 8 30 DA332DZJ 25 4329J DHP483ZJ 7 DDF481ZJ 8 4350CT 30 DA333DSMJ 25 7 DHP484RTJ DDF482RMJ 7 4351FCTJ 30 DA333DZJ 25 DHP484ZJ 7 DDF4827.J 7 5008MGJ 31 **DA4031** 39 DHR164RMJ 21 DDF483RTJ 7 5103R 32 DRM080 43 DHR164ZJ 21 7 DDF483ZJ 5143R 32 **DBM130** 43 DHR165ZJ 10 7 DDF484RTJ 5705RK 32 DBM131EX 43 DHR171RTJ 10 7 DDF484ZJ 43 5903RK 32 DBM230 DHR171ZJ 10 DF001DW 28 40 6413 DBN500Z 11 10 DHR243RMJ 27 DF012DSE 39 6842J DBO140Z. 21 DHR243RMJV 10 DF031DSYJ 25 39 6906 DBO180RMJ 11 DHR243RTJ 10 25 DF031DZJ 35 7104L DBO180ZJ 11 DHR2437.I 10 DF032DSMJ 25 9031 37 DCF300Z 14 DHR264ZJ 16 DF032DZJ 25 37 9032 DCG180RYEX 11 DHS630RMJ 12 DF331DSYJ 25 36 9046J DCG180Z 11 DHS630ZJ 12 25 DF331DZJ 9218SB 37 DCG180ZXK 11 DHS680RMJ 12 25 DF332DSMJ 9237CB 37 DCJ200Z 22 DHS680RTJ 12 DF332DZJ 25 36 9403J DCL142Z 21 DHS680ZJ 12 DFJ206Z 22 9404J 36 DCL180Z 14 DHS710ZJ 16 DFJ304Z 22 44 9558HNRGK4 DCL182ZB 14 DJN161RMJ 13 22 DFJ405Z 9558HNRGX1 44 DCL501Z 14 DJN161ZJ 13 DFR550RMJ 10 9565CRF 44 DCM500Z 14 DJR181RME 12 DFR550ZJ 10 9565PC01 44 DCO180ZJ 12 DJR181Z 12 DFS250RTJ 10 9741 37 DCS230T 54 DJR183Z 12 DFS250ZJ 10 9903J 36 54 DCS4630-38 DJR186RTE 12 DFS251RTJ 10 36 9911J 13 DCS551RMJ DJR186ZK 12 10 DFS251ZJ 13 R DCS551ZJ DJR187RTE 12 DFS452RMJ 10 **DCU180Z** 15/51 DJR187ZK 12 19 RHR262TRD.I DFS452ZJ 10 22 DCV200Z DJR188ZJ 12 BHR262TZJ 19 DGA452RMJ 13 DDA340RMJ 21 DJR360ZK 16 55 BHX2501 DGA452ZJ 13 21 DJS101RMJ 13 DDA340ZJ BHX2501-SET 55 DGA506RTJ 13 13 DDA341RMJ 21 DJS101ZJ 36 BO3710 DGA506ZJ 13 21 DJV181RMJ 12 BO4555 36 DDA341ZJ DGA508ZJ 13 DJV181RTJ 12 36 DDA350RMJ 8 BO4565 13 DGA513RTJ DDA350ZJ 8 DJV181ZJ 12 36 BO4900VJ DGA513ZJ 13 DJV182RMJ 12 BO5031J 36 DDA351RMJ 8 DGA514ZJU 13 DDA351ZJ 8 DJV182ZJ 12 BO5041J 36 DGA517ZJ 13 36 DDF083RTJ DKP180RMJ 11 BO6030J 7 DGA518ZJU 13 DKP1807 BO6050J 36 7 DDF083Z 11 DGA900PT2 16 20 DDF343RYJ 21 DLM380PT2 18/50 **BUB142Z** DGA900ZK 16 BUX361Z 19 DDF343ZJ 21 DLM380Z 18/50 DGD800RMJ 13 18/50 C DDF441RMJ 21 DLM431PT2 21 DGD800Z.I 13 18/50 DDF441ZJ DLM4317 47 CA5000XJ 21 DDF446RMJ 21 DHP446RMJ DLS111ZU 16 CC301DSMJ 26 21 DLS600Z DDF4467.1 21 DHP446ZJ 12 CC301DZJ 26 21 8 DHP451RMJ DLS7147 16 27 DDF448RMJ CF100DZ DDF448ZJ 21 DHP451ZJ 8 **DMR108** 14 CJ102DZ 22

Modellübersicht + Preise 2018 Inkl. MwST 7.7% und vRG

			nt + Pre				ndliche Pro			Trakit	
Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.
D		D			E			G			
DMR110		14	DTW180ZJ		9	EB5300TH		55	GD0603		46
DMR200		14	DTW190RTJ		9	EB5300WH		55	GD0800C		46
DP2011		40	DTW190ZJ		9	EB7660TH		55	GD0801C		46
DP4003J		40	DTW251RMJ		9	EBH341L		52	GD0810C		46
DP4011J		40	DTW251ZJ		9	EBH341R		52	GD0811C		46
DPB180RME		13	DTW280RMJ		21	EBH341U		52		Н	
DPB180Z		13	DTW280ZJ		21	EH6000W		53	1107010	1	10
DPB181Z		13	DTW285RTJ		9	EH7500S		53	HG5012		46
DPJ180RMJ		11	DTW285ZJ		9	EH7500W		53	HG551VK		46
DPJ180ZJ		11	DTW450RMJ		9	EK6100		55	HG651CK		46
DPT353Z		11	DTW450ZJ		9	EK6101		55	HK0500		41
DRC200Z		14	DUB143Z		20	EK7301		55	HK1820		41
DRT50RTJ		12	DUB182Z		15	EK7651H		55	HM0871C		42
DRT50RTJX2		12	DUB183Z		15	EK8100		55	HM1111C		42
DRT50ZJ		12	DUB361Z		17	ELM3311		50	HM1213C		42
DS4011		39	DUB362Z		17	ELM3800		50	HM1214C		42
DS4012		39	DUC122RME		15/54	ELM4110		50	HM1317CB HM1812		42
DSC162RF		11	DUC122Z		15/54	ELM4613		50	HP1641FK1X	,	40
DSC162Z		11	DUC252Z		18/54	EM2511LH		52	HP2051FJ	1	40
DSC250ZK		11	DUC302Z		18/54	EM2600L		51	HP2071FJ		40
DSD180ZJ		12	DUC353Z		18/54	EM2654LH		52	HP332DSMJ		25
DSP600ZJ		16	DUH523RM		15/53	EM-380		58	HP332DZJ		25
DSP601ZJU		16	DUH523Z		15/53	EM-41		58	HR140DSMJ		25
DST111RFJ		21	DUH651Z		18/53	EM-461S		58	HR140DZJ		25
DST111ZJ		21	DUM604RY		15/49	EN4950H		53	HR166DSMJ		25
DST112RFJ		11	DUM604Z		15/49	ER2550LH		52	HR166DZJ		25
DST112ZJ		11	DUP361Z		18/53	ER2600L		51	HR1830		41
DST221RMJ		11	DUR181RM		15/51	ET-40		59	HR1840J		41
DST221ZJ		11	DUR181Z		15/51	EV-3618		58	HR1841FJ		41
DTD134RMJ		21	DUR184LZ		15/51	EW1050HX		56	HR2600J		41
DTD134ZJ		21	DUR187LZ		15/51	EW1060HX		56	HR2630J		41
DTD137RMJ		21	DUR188LZ		15/51	EX2650LHM		52	HR2631FJ		41
DTD137ZJ		21	DUR364LZ		18/51		F		HR2631FT12		41
DTD152RMJ		8	DUR365UZ		18/51	E00000 I	- 	20	HR2631FTJ		41
DTD152ZJ		8	DUX60Z		18/52	FS2300J		39	HR2650J		41
DTD153RTJ		8	DUX60ZM4		18/52	FS2700J		39	HR2651J		41
DTD153ZJ		8	DVC260Z		17	FS4300J		39	HR2651TJ		41
DTD154RTJ		8	DVC260ZX		17	FS6300J		39	HR2811FTJ		41
DTD154ZJ		8	DVC350Z		14		G		HR3200C		41
DTD155RTJ		9	DVC860LZ		17	GA4530R		44	HR3210FCT		41
DTD155ZJ		9	DVC862LZ		17	GA4540CF		44	HR4003C		42
DTD170RTJ		9	DVC863LZX		17	GA4541C		44	HR4013C		42
DTD170ZJ		9	DVC864LZX		17	GA5040CFJ		44	HR4501C		42
DTL060RMJ		21	DVP180Z		14	GA5040RFJ		44	HR4510C		42
DTL060ZJ		21	DVR450RME		11	GA5040KFJ		-	HR5202C		42
DTL061RMJ		9	DVR450Z		11			44	HR5212C		42
DTL061ZJ		9		E		GA6040CF		44	HS0600		31
DTM50RFJ		11	E40440E00D	_	F4	GA9012CF		45	HS301DSMJ		26
DTM50ZJ		11	EA3110T30B		54	GA9020RF		45	HS301DZJ		26
DTM51RMJX2		11	EA3200S35A		54	GA9030RF01		45	HS6101J		31
DTM51ZJ		11	EA3600F35B		54	GA9040RF01		45	HS6601J		31
DTS141RTJ1		8	EA4300F38C		54	GA9061RFX1		45	HS7101J		31
DTW1001RTJ		9	EA5000P38		54	GB602		46	HS7601J		31
DTW1001ZJ		9	EA5000P45D		54	GB801		46	HS7611J		31
DTW1002RTJ		9	EA5600F45D		54	GD0600		46	HT-2360D		60
DTW1002ZJ		9	EB-165V		63	GD0602		46	HT-2375D		60

Modellübersicht + Preise 2018 Inkl. MwST 7.7% und vRG Unverbindliche Preisempfehlung

Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.	Modell	Preis CHF	S.
H			M			P Preis CHF 5.			S S		
HT-2475	1	60	ME-246.4		61	PS-32C-35 3/8"	I	61	SK209GDZ	Ī	27
HW102		56	MG5300.4		63	PS-352		61	SK312GDZ		27
HW111		56				PS-420SC-38		61	SKR200Z		30
HW1200		56	MLT100		32	PS-420SC-45		61	SP6000J		31
HW1300		56	MR052		26	PS-460-38 .325"		61	SP6000J1		31
HW132		56	MS-247.4CE		59	PS-460-45 .325"		61	SP6000J2		31
HW140		56	MS-248.4CE		59	PS-4605-38		61	SP-7650.4R		60
HW151		56	MS-27C		59	PS-4605-45		61	ST113DSMJ		26
			MS-335.4C		59	PS-4605H-38		61	ST113DZJ		26
	J		MS-335.4U		59	PS-4605H-45		61		T	
JN1601		47	MS-34U		59	PS-500C-38		61	TD0101F		39
JN3201J		47	MS-352.4R		60	PS-500C-45		61	TD022DSE1		27
JR1000FTJ		31	MS-4010		59	PS-5105C-38 PS-5105C-45		61 61	TD110DSYJ		25
JR103DSYJ		26	MS-4300.4R		60	PS-5105C-45 PS-5105CH-38		61	TD110DZJ		25
JR103DZJ		26	MS-4300.4K		59	PS-5105CH-45		61	TD111DSMJ		25
JR105DSYJ		26	MS-4510		59	PS-5105CR-38		61	TD111DZJ		25
JR105DZJ		26	IVIS-4310		39	PS-5105CR-45		61	TL064DSMJ		25
JR3050T		31	N	1		PS-550-45 .325"		61	TL064DZJ		25
JR3060T		31	N1923BJ		35	PS-6100-45 .325		62	TL065DSMJ		25
JR3070CT		31			33	PS-6100-45 3/8		62	TL065DZJ		25
JS1000J		47	P	•		PS-6100-50 3/8		62	TM3010CJ		38
JS1601J		47	PB-252.4		63	PS-6100H-45 3/8		62	TM3010CX1J TM3010CX6J		38 38
JS1602J		47	PB-252.4V		63	PS-6100H-45.325		62	TM3010CX6J		38
JS3201J		47				PS-6100H-50 3/8		26	TM30T0CX73		25
JV0600J		30	PB-7660.4		63	PS-6400-45 3/8"		62	TM30DSMJX3		25
JV101DSMJ		26	PC-6112		63	PS-6400-50 3/8"		62	TM30DZJ		25
JV101DZJ		26	PC-7414		63	PS-6400R-43		62	TW0200J		39
JV102DSMJ		26	PC-7614V		63	PS-7310-45 3/8"		62	TW0350J		39
JV102DZJ		26	PC-8216		63	PS-7310-50 3/8"		62	TW1000		39
JV103DSMJ		26	PF0300		56	PS-7310H-45 3/8"		62		U	
JV103DZJ		26	PF0410		56	PS-7310H-50 3/8" PS-7910-45 3/8"		62 62	LIDOOO414		
	K		PF1100		56	PS-7910-45 3/6 PS-7910-50 3/8"		62	UB0801V UB1103		55 48
	1		PF1110		56	PS-7910-60 3/8"		62	UC3041A		54
KP0800J		35	PJ7000J		35	PS-7910H-45 3/8		62	UC3541A		54
KP0810CJ		35	PLM4120N		50	PS-7910H-50 3/8	+	62	UC3551A		54
KP0810J		35	PLM4620N2		50	PS-7910H-60 3/8	+	62	UC4051A		54
KP312S		35			\vdash	PS-9010-50 3/8"		62	UH201DSA		27/49
	L		PLM4621N		50	PS-9010-60 3/8"		62	UH201DZ		27/49
			PLM4622N		50	PS-9010-74 3/8"		62	UH4261		53
LB1200F		32	PLM4816		50	PT354DZJ		26	UH4570		53
LC1230		47	PLM5113N		50	PV7000C		37	UH5261		53
LD030P		30	PLM5115		50	PV7000C SET		37	UH5570		53
LD050P		30	PLM5121		50		?		UH6580 UH7580		53 53
LD080PI		30	PM-411C		58	RP0900J		35	UM600DSAE		27/49
LF1000		32	PM4601S3R		58	RP1110CJ		35	UM600DZ		27/49
LH1040F		33	PM4601SR		58	RP2300FCXJ		35	UR3000		51
LH1201FL		33	PM461R		58	RT0700CJ		34	UT1200		40
LS0714L		33	PM-4660S1		58	RT0700CX2J		34	UT1400		40
LS0815FL		33	PM5101S3R		58		3		UT1401		40
LS1016L		33	PM-5120S		58				UT1600		40
LS1018L		33			-	SA5040CJX1		37		V	
LS1019L		33	PM-5175S1		58	SA7000C		37	VC42401 V4		40
LS1040FS		33	PM5600S3R		58	SD100DSMJ		26	VC1310LX1 VC2510LX1		48 48
LS1216L		33	PO5000C		37	SD100DZJ SG1251J		26 43	VC2510LX1		48
LT-245.4		59	PS-222TH-25		61	SG12513		43	VC3012L		48
LT-250		59	PS-222THC-25		61	SG180		43	VC3210LX1		48
LT-27		59	PS-311TH-25 3/8		61		1	-		1	
LI-Z/		00				SK103PZ		30	VC4210LX		48

Symbole





Autostart Wireless System

AWS

Profi-Qualität, bei Ihrem Fachhändler:



Preise gültig ab 1. April 2018

Unverbindliche Preisempfehlungen. Alle Taxen inklusive Druckfehler vorbehalten www.makita.ch

Lieferung solange Vorrat. Verkauf nur über den Fachhandel. © 03-2018 MAKITA SA - 1028 Préverenges DOLMAR *Tnakita*